

**Macht alles
streifenfrei
sauber!**

GESAMT 2017



www.greenmakesclean.at

jetzt bei:

**Kaiser
Hydraulikservice**



COLD Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HOT Heißwasser-Hochdruckreiniger

FLOOR Bodenreinigung

Vacuum Sauger

Accessories Zubehörprogramm





Top Qualität: Alle Kurbelwellenpumpen mit Edelstahlventilen, Messingkopf und Keramikkolben.



~~€1.346,-~~
€1.209,-

PW-C25CP | 1813 P-T
180bar, 800U/h

Kurbelwellenpumpe



~~€1.778,-~~
€1.619,-

PW-C40P D1915 P-T
190bar, 900U/h

mit Schnellkupplung und Lanze NIRO

optional mit Zulauf-temp. bis **85°C**

PW-C50 D2117 P-T
210 bar, 1.000U/h ~~2.119,-~~ **€ 1.929,-**
PW-C50 D1622 P-T
160 bar, 1.300U/h ~~2.239,-~~ **€ 2.029,-**

~~€2.349,-~~
€2.139,-

PW-C85 D2017 P-T
200bar, 1.000U/h



~~€2.569,-~~
€2.339,-

PW-C85 D2021 P-T
200bar, 1.260U/h

	PW-C10P 1306A-M	PW-C22P I1207A-M	PW-C23P I1610A0-M	PW-C25CP 1813P-T	PW-C40P D1915P-T	PW-C50 2117 / 1622	PW-C85 2017 / 2021	PW-C85 1626 / 2030
Druck	130bar	120bar	160bar	180bar	190bar	210bar / 160bar	200bar	160bar / 200bar
Wassermenge	370U/h	380bar	600U/h	800U/h	900U/h	1.000U/h / 1.300U/h	1.000U/h / 1.260U/h	1.600U/h / 1.800U/h
Spannung	230V, 1,7kW	230V, 1,6kW	230V, 3,0kW	400V, 5,0kW	400V, 5,1kW	400V, 6,4kW / 6,2kW	400V, 6,4kW / 8,4kW	400V, 11,0 / 12,5kW
Umdrehung	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Pumpentyp	Axial	Axial	Axial	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle
HD-Schlauch	6,5m	8m	12m	12m	15m	15m	25	25m
Lanze	Variolanz	Variolanz	Variolanz	Doppellanze 1m	Doppellanze 1m	Doppellanze 1m	Doppellanze 1m	Doppellanze 1m
Dreckfräser	+	+	+	+	+	+	+	+
Steckkupplungssystem	-	-	optional	+	+	+	+	+
Schlauchaufroller	statisch	+	+	+	+	+	+	+

mit starker Literleistung



~~€3.336,-~~
€2.990,-

PW-C85 D1626 P-T
160bar, 1.600U/h

~~€3.786,-~~
€3.390,-

PW-C85 D2030 P-T
200bar, 1.800U/h



~~€319,-~~
€269,-

PW-C10P 1306A-M
130bar, 370U/h



~~€385,-~~
€329,-

PW-C22P I1207A-M
120bar, 380U/h

HUI Heißwasser-Hochdruckreiniger



Unverbindlich empf. Verkaufspreise inkl. MwSt.

Milky Hochdruckaggregat 4.4 180.14 180bar, 840U/h, Kurbelwellenpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben, 1.400 U/min, max. 60°C Zulauftemp., inkl. 10m HD-Schlauch und Doppellanze mit Steckkupplungssystem

~~€ 1.786,-~~

€ 1.529,-

Steckkupplungssystem

Aktionspaket

Milky 4.4 mit autom. Schlauchaufroller mit 20m HD-Schlauch, 2m Verbindungsschlauch, Wandschwenk-konsole und Dreckfräser

85°C

€ 2.039,-

Weitere Leistungen und Zulauftemperaturen bis 85°C auf Anfrage.

Die kompromisslose IPC Austria Qualität. Kurbelwellenpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



Schlauchaufroller mit 15m HD-Schlauch

~~€ 2.989,-~~

€ 2.539,-

Aktionspreis

PW-H28 I1713P4-T 170bar, 800U/h

~~€ 2.263,-~~

€ 1.929,-

PW-H28 I1408A 140bar, 500U/h



Edelstahlheizkessel, Wasserent-härtungsanlage und Leckageschutz

Schlauchaufroller mit 20m HD-Schlauch

~~€ 3.396,-~~

€ 3.049,-

PW-H40 D1915 P-T 190bar, 900U/h



alternativ mit 4 Rädern **€ 3.259,-**

	Milky 120.14	Milky 180.14	Milky 200.15	PW-H28 I 1408A-M	PW-H28 D 1713P4-T	PW-H40 D1915	PW-H90 D2117 P-T	PW-H90 D1921 P-T
Druck	120bar	180bar	200bar	140bar	170bar	190bar	210bar	190bar
Wassermenge	840U/h	840U/h	900U/h	500U/h	800U/h	900U/h	1.000U/h	1.300U/h
Spannung	400V, 3,6kW	400V, 4,4kW	400V, 5,5kW	230V, 2,5kW	400V, 5,0kW	400V, 5,5kW	400V, 7,0kW	400V, 9,0kW
Umdrehung	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	2.800U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Pumpentyp	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Axialpumpe	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle	Kurbelwelle
Heiz-Temperatur	Zulauf 60°C	Zulauf 60°C	Zulauf 60°C	max. 80°C	max. 140°C	90-140°C	90-140°C	90-140°C
HD-Schlauch	10m	10m	10m	10m	15m	20m	15m	15m
Lanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze	Einfachlanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze
Dreckfräser	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Steckkupplungssystem	+	+	+	optional	+	+	+	+
Schlauchaufroller	optional	optional	optional	optional	+	+	optional	optional

mit Messing-pumpenkopf

~~€ 761,-~~

€ 649,-

PW-C23P I1610 A0-M 160bar, 600U/h



~~€ 4.746,-~~

€ 3.769,-

PW-H90 D2117 P-T 1.000U/h 210 bar

hohe Fördermenge bis 1.300U/h

alternativ: PW-H90 D1921 P-T 190 bar, 1.300U/h



Aufpreis Schlauchaufroller mit 20m HD-Schlauch

€ 234,-

~~€ 4.927,-~~

€ 4.479,-





~~€ 2.594,-~~
€ 2.335,-

CT15 C Kabelversion
350mm Arbeitsbreite
15V/19l Tank

~~€ 3.643,-~~
€ 3.279,-

CT15 B Batterieversion 24V



~~€ 3.354,-~~
€ 3.019,-

CT30 C Kabelversion
450mm Arbeitsbreite
28V/30l Tank

~~€ 5.432,-~~
€ 4.889,-

CT30 B
Batterieversion 24V



~~€ 3.966,-~~
€ 3.569,-

CT45 C50 Kabelversion
500mm Arbeitsbreite
40V/45l Tank

CT45 B50 Batterieversion 24V

~~€ 5.654,-~~
€ 5.089,-



automatische
Filterabstrütlung

~~€ 4.633,-~~
€ 4.029,-

Lion 600E* Batterieversion
850mm Arbeitsbreite,
50l Behälter

~~€ 4.128,-~~
€ 3.590,-

Lion 600H* Benzinversion



~~€ 12.243,-~~
€ 11.019,-

CT80BT60
80V/85l Tank,
600mm Arbeitsbreite
24V Batteriebetrieb

	CT15 C (B)	CT30 C (B)	CT45 C (B)	CT80BT60	Gansow 510M	Lion 600E*	Lion 600H*
Arbeitsbreite	350mm	450mm	500mm	600mm	670mm	850mm	850mm
Frischwassertank	15l	28l	40l	80l	-	-	-
Schmutzwassertank	19l	30l	45l	85l	-	-	-
Kehrutbehälter	-	-	-	-	30l	50l	50l
Antrieb	230V (24V Batt)	230V (24V Batt)	230V (24V Batt)	24V Batt	manuell	12V Batt	Honda Benzin 4 PS
Sonstiges	Batterieversionen sind mit integrierten Batterien und Ladegerät serienmäßig ausgestattet				-	autom. Filterabstrütlung	autom. Filterabstrütlung

* aktuell in rot lieferbar

Weitere Scheuersaugmaschinen und Kehrsaugmaschinen
im Bodenreiniger Gesamtkatalog.



kehrt vor- und rückwärts,
aufklappbarer
Seitenbesen

~~€ 589,-~~
€ 509,-

GANSOW 510M
30l Behälter
670mm Arbeitsbreite

Vacuum Sauger

nass und trocken

VEGAS 215 Plast

~~€266,-~~

€239,-

starker Allrounder

PLAY 440

~~€566,-~~

€509,-

Drei separate Motoren

~~€699,-~~

€629,-

VEGAS 515 Inox
Werkzeugautomatik

Nirobehälter kippbar

~~€1.288,-~~

€1.159,-

VEGAS 440 3flow
mit automatischer Selbstreinigung der Filter

autom Filterreinigung

~~€921,-~~

€829,-

VEGAS 440 Inox
3-motorig

~~€1.392,-~~

€1.279,-

COMPRESS JET
mit integriertem Kompressor zur automatischen Reinigung des Filters.

Alternativ: ULTRA JET
mit Druckluftanschluss zur automatischen Reinigung des Filters

~~€1.174,-~~

€1.079,-

integrierte Tauchpumpe

SUB 635
Wasser-Pump-Sauger

~~€1.799,-~~

€1.619,-

Beta 300
Extraktions-sauger

~~€522,-~~

€470,-

Leo Sauger
1.300W, 10l Behälter
Zubehör: Patronenfilter
und Papierfilter

~~€229,-~~

€199,-

flüsterleiser Sauger

SAUGER Zubehörshop

Praktisches Zubehör:

- Kartuschenfilter
- Filtersäcke Gewebe
- Vorfilterüberzug
- Feinstaub Filterset
- Vorsatzdüse für Fahrwagen u.v.m. auf Anfrage



	LEO	VEGAS 215 PLAST	VEGAS 515 Inox	PLAY 440	VEGAS 440 Inox	SUB 635	Beta 300	COMPRESS JET	ULTRA JET
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistung	1.300 W	1.050 W	1.050 W	3.500 W	3 x 1.050 W	2 x 1.200 W	1.050 W	1.500 W	1.500 W
Behälter	10l	17l	4l	62l	62l	62l	34l	62l	62l
Durchsatz	200m ³ /h	170m ³ /h	170m ³ /h	615m ³ /h	510m ³ /h	420m ³ /h	170m ³ /h	238m ³ /h	238m ³ /h
Unterdruck	2.600mm	2.200mm	2.200mm	2200mm	2200mm	2470mm	2200mm	2.560mm	2.560mm
Gewicht	8kg	13kg	19kg	19kg	28kg	25kg	25kg	25kg	25kg
Maße cm	43x35x30	40x40x65	53x44x99	58x74x93	58x74x93	63x52x97	52x43x80	52x52x96	52x52x96
Saugschlauch	1,75m	4m	4m	4m	4m	4m	2,5m	2,5m	2,5m
Zubehör	Trocken	Nass/Trocken	Nass/Trocken	Nass/Trocken	Nass/Trocken	Nass	opt.: Saug-Set	Trocken	Trocken




Dreckfräser mit 500mm Strahlrohr NIRO M22AG
bis 250bar, alle Größen € 108,20



Dreckfräser mit 1.000mm Strahlrohr NIRO M22
Handversch. od. Stecknippel bis 250bar, alle Größen € 130,00



Kanalschlauch inkl. Düse mit Frontbohrung
und 3 Strahlen nach hinten, 10m M22AG,
M22Handverschraubung oder Stecknippel,
bis 300bar 10m € 86,20
15m € 119,50
25m € 171,70



Hochdruckschlauch einlagig, M22 Handversch.,
M21Handversch. oder 3/8"AG, bis 210bar, 150°C
10m € 94,50
15m € 129,90
20m € 162,70
25m € 214,40



Bodenreiniger Hobby 300mm,
inkl. 5 Anschlussadaptern € 101,00

Bodenreiniger Profi 320mm mit 500mm
Strahlrohr, NIRO M22AG bis 200bar € 316,10

Bodenreiniger Profi 320mm mit 1.000mm Strahlrohr,
NIRO M22 Handverschraubung
oder Stecknippel bis 200bar € 336,50

Bodenreiniger Profi 420mm mit 500mm
Strahlrohr, NIRO M22AG bis 210bar € 428,30

Bodenreiniger Profi 420mm mit 1.000mm Strahlrohr, NIRO M22
Handverschraubung
oder Stecknippel bis 210bar € 447,80

Adapter M22HV beidseitig für Kanalschläuche
€ 9,90

Verlängerungsadapter 400mm, M22HV
beidseitig für 500mm Strahlrohre € 19,90



Bio-Stable, Stallreiniger,
entfernt Kot, Eiweiß und Fett, 20kg




Biotruck Fahrzeugreiniger,
reinigt intensiv, bindet Fett, Öl, 20kg



Wasserfilter profi mit 5" Filter mit Filtereinsatz
5micron Baumwolle oder 60micron
Kunststoff waschbar mit GEKA Anschluss € 79,30




Waschbürste quer mit 500mm
Strahlrohr NIRO M22AG
Perlon oder Naturhaar € 71,30



Waschbürste quer mit 1.000mm
Strahlrohr NIRO M22 Handverschraubung oder
Stecknippel, Perlon oder Naturhaar € 93,00



Waschbürste rotierend mit 500mm
Strahlrohr NIRO M22AG
Perlon oder Naturhaar € 56,50



Waschbürste rotierend mit 1.000mm, M22 Handversch.
oder Stecknippel, Perlon oder Naturhaar € 78,40



Schlauchaufroller 20m automatisch,
pulverbeschichtet, M22 Handversch.,
M21 Handversch. oder 3/8"AG
mit 20m HD-Schlauch, 2m Verbind-
ungsschlauch und Wandschwenk-
konsole beschichtet € 641,50

Schlauchaufroller NIRO Version wie vor,
mit blauen Schläuchen € 949,00



Hochdruckdüse NIRO Mundstück, 1/4"AG oder 1/8"AG
alle Düsengrößen, Spritzwinkel 0°, 15°, 25°, 40°, 80° € 16,20

1l Longlife
Hochleistungs-
Pumpenöl für
Kurbelwellen-
pumpen € 20,90



Enthärter 1l € 14,60

Enthärter 10l € 84,00

Einfachlanzen-Set 1000mm NIRO mit Schlauchanschluss
M22AG, M21AG, 3/8"IG, Druckverstellung
Düsenträger Mundstück od. 1/4"IG, bis 315bar,
45l/min, 150°C € 162,70

Doppellanzen-Set 1000mm NIRO mit Schlauchanschluss
M22AG, M21AG, 3/8"IG, mit Druckverstellung am seitl.
Handgriff, Doppeldüsenträger 1/4"IG, bis 315bar,
45l/min, 150°C € 182,60



Doppellanzen-Set 1000mm NIRO Steckkupplung mit
Schlauchanschluss M22AG, M21AG, 3/8"IG mit Druck-
verstellung am seitl. Handgriff, Doppeldüsenträger
1/4"IG, bis 315bar, 45l/min, 150°C € 203,00

Strahlrohr NIRO 1000mm NIRO M22, Handversch.,
Stecknippel oder M22AG, mit Düsenträger,
Mundstück od. 1/4"IG € 64,50



Sandstrahl-Set mit 500mm Strahlrohr
NIRO M22AG bis 210bar, bis 21l/min
Fördermenge, mit 5m Ansaugschlauch,
Sandkörnung 0,2 - 0,8mm € 250,10

Sandstrahl-Set mit 1.000mm Strahlrohr NIRO M22
Handversch. oder Stecknippel, bis 210bar, bis 21l/min
Fördermenge, mit 5m Ansaugschlauch,
Sandkörnung 0,2 - 0,8mm € 272,00



Schaumlanze für die Fahrzeug- und
Stallreinigung, Mit Mengenregulierung
und 2l Tank. € 114,20

...mehr Produkte
im Zubehörfolder!

